

Verslag vergadering PB van 4 juli 2022

Aanwezig: Helen, Irene, Gerrit, Pieter

Afwezig: Peter

1. Opening

2. Medelingen

Gerrit laat weten dat de visplek voor gehandicapten doorgaat. Het staat echter nog niet definitief vast of deze naast de betonplaat komt. Misschien komt er nog wel een hoger bedrag dan €16.000 beschikbaar.

Helen en Gerrit zijn naar de bijeenkomst van Stichting Weerribben-Wieden geweest op 27 juni jl. Harold Viscaal hield daar een helder verhaal. De snelheid op de fietspaden en op de gracht zijn door PBKH als problemen genoemd. Er komt een verslag.

3. Verslag vorige vergadering

Inschrijving KvK is geregeld.

UBO nog niet rond. Helen belt ING, daarna werkt Pieter verklaring uit.

Nog geen reactie van de Zendmastwerkgroep.

Zoektocht naar kandidaten bestuur wordt voortgezet.

Zie ook actielijst.

Verslag wordt goedgekeurd.

4. Afsprakenlijst

Zie aanpassingen.

5. Evaluatie Schouw (zie mail W. Prinsen dd 13.06.2022)

Discussie is verwerkt in Overzicht Lopende Zaken.

6. Ontwikkelingen steunmast.

Geen.

7. Enquête OVKK

Is ter vergadering ingevuld.

8. Rondvraag

Zou het niet goed zijn ook iemand van de Hoogeweg in het PBKH bestuur te hebben?

Pieter zal nagaan of de statuten aanpassing behoeven.

9. Sluiting

Volgende vergadering vrijdag 9 september 20.00 in KGH (?)

AFSPRAKEN

Actie	Aanspreekpunt	Wanneer/Status
Correcte inschrijving KvK	Pieter	Gebeurd
UBO verklaring	Helen/Pieter	Volgende vergadering
Werkgroep zendmast onder PB hangen	Helen	Volgende vergadering
Verwijdering borden bij loswal opnemen met gemeente. Reactie W. Prinsen.	Helen	Volgende vergadering
Polen kandidaten PB bestuur	Irene en Helen	Volgende vergadering
Wethouder Jongman uitnodigen voor eerstvolgende bestuursvergadering.	Pieter	Volgende vergadering
Contact met Richard inzake publiciteit	Helen	Richard heeft MOR aangemeld. Geen publiciteit.
Contact met Alliantie Samen op het Fietspad	Helen	Volgende vergadering
Contact met Thom over Dorpsvisie	Pieter	Volgende vergadering
Nagaan naar wie adreswijziging PB gestuurd moet worden	Irene	Volgende vergadering

OVERZICHT LOPENDE ZAKEN D.D. 04.07.2022

	Onderwerp	Status
1	Bruggen Kalenberg (3) en Hoogeweg (1)	Gemeente is nog steeds bezig met de voorbereiding van noodbruggen. Dit kan nog wel een jaar duren.
2	Fietspad/bruggetjes - schilderwerk - verzakte tegels - scheuren - slecht deel op Noord	Wordt in twee fasen door de gemeente aangepakt, te beginnen met Zuid (2022). Ophaalbrug en Noord in 2023. Op korte termijn wordt veiligheid ophaalbrug beoordeeld. Zie mail W. Prinsen ¹ .
3	Loswal - borden staan verkeerd - schilderwerk - verlagen beschoeiing - onrechtmatige aanlegplek jacht - aanlegingen	Borden zijn weggehaald door de provincie. Bord 'Vrijhouden voor hulpdiensten is kwartslag gedraaid. Aan kapotte aanlegingen is nog niets gedaan. Volgens mail W. Prinsen worden deze vervangen. Ook wordt gekeken naar aanpassing stap boot naar wal.
4	Visplek	Door K. van der Velde €13-15K toegezegd. Voorkeur: tussen brug en betonplaat. Gerrit en Jochem pakken dit op na de zomervakantie.
5	Borden Zuidweg	Zie mail W. Prinsen. Er kan een tweede wit bord met plaatsnaam in blauw aan de overzijde van de weg geplaatst worden (zgn poortconstructie). Een alternatief bord (bijv. met silhouet ree) zal door PBKH betaald moeten worden.
6	Parkeerproblemen - tekort parkeergelegenheid - onrechtmatig gebruik - verzakken kleine parkeerplaats - parkeerverbod bij T splitsing (Amsterdammertjes terugplaatsen?) - meer toezicht parkeren Noord (alleen links van de weg)	Zie mail W. Prinsen. Uitbreiding parkeerplaats betreft perceel in eigendom van SBB. Gemeente moet SBB aanspreken, zodat pachtcontract beëindigd kan worden.
7	Laadpaal - Werkt niet en één is niet voldoende	Blijft zo
8	Steenmast	

¹ Mail William Prinsen dd 13.06.2022

9	Extra paal gewenst op Zuid bij Lammert	Zie mail W. Prinsen. Er komt geen extra lantaarnpaal.
10	Verlichting fietspad	Zie mail W. Prinsen. Er is contact geweest met de projectleider Sebastiaan Top.
11	Berkenlaan - riolering ligt te laag/beneden waterpeil	Zie mail W. Prinsen. Blank staan is geen aanleiding riool aan te passen. Regenwater dat huis binnenstroomt wél. Dus in voorkomend geval foto's maken en gemeente direct informeren, waarna actie genomen zal worden.
12	Bermen/maaibeleid	Door begroeiing is fietspad weer 1 meter breed geworden. Er wordt te weinig gemaaid. Dit geldt ook voor de Hoogeweg.
13	Slechte staat asfalt Zuid en Noord (gat bij Gebr. Dolstra)	Zie mail W. Prinsen. Wordt alleen aangepakt via een MOR melding. Dit betekent dat de gemeente dus geen maaibeleid heeft (!).
14	Samen op het Fietspad	
15	Kalenbergerpad	Zie mail W. Prinsen. Aanleg/verbreding is afhankelijk van vergunningen. Tussenoplossing verbetering begaanbaarheid is inmiddels gedaan.